LOC/DME I-GEG	APP CRS	Rwy Ldg	11002
111.1	212°	TDZE	2346
Chan 48		Apt Elev	2385

ILS RWY 21 (SA CAT I)

SPOKANE INTL (GEG)

DME required.

T Requires specific OPSPEC, MSPEC, or LOA approval.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 4200 on GEG VORTAC R-034 to GEG VORTAC and hold, continue climb-in-hold to 4200.

ATIS	SPOKANE APP CON	SPOKANE TOWER	GND CON
124.325 254.375	123.75 282.25 (205°-025°) 133.35 263.0 (026°-204°)	118.3 278.3	121.9 348.6



ELEV 2385 D TDZE 2346



TDZL/RCLS Rwys 3 and 21
REIL Rwys 8 and 26
HIRL Rwy 3-21
MIRL Rwy 8-26

4200 GEG
GEG R-034

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 73).



CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 21	RA 197/14 150 DA 2496			

SA CATEGORY I ILS - SPECIAL AIRCREW & AIRCRAFT CERTIFICATION REQUIRED

NW-1, 19 MAR 2026 to 16 APR 2026
NW-1, 19 MAR 2026 to 16 APR 2026